



تهران پلیمر یارا
Tehran Polymer Yara



www.tpy.ir

« اولین تولید کننده مخازن آنتی باکتریال

با تکنولوژی **نانو** در کشور


☎ 026 35 700

📷 TPY.CO

📞 📧 +98 933 777 58 81 — +98 933 777 58 80



چهار لایه
آنتی باکتریال



سه لایه
آنتی باکتریال



سه لایه



تک لایه


مخازن عمودی

Vertical Tanks

ردیف	ظرفیت (Lit)	قطر (D)	ارتفاع کل (H)	ارتفاع مفید (H2)
۲۳	۲۰۰۰ لیتری کوتاه	۱۶۴	۱۲۰	۸۶
۲۴	۲۰۰۰ لیتری متوسط (درب ۵۵)	۱۲۸	۱۷۷	۱۴۳
۲۵	۲۰۰۰ لیتری متوسط (درب ۴۴)	۱۳۰	۱۸۲	۱۴۵
۲۶	۲۰۰۰ لیتری بلند	۱۱۴	۲۱۵	۱۸۵
۲۷	۲۵۰۰ لیتری	۱۳۹	۱۸۸	۱۵۲
۲۸	۲۵۰۰ لیتری بلند	۱۲۵	۲۴۴	۲۰۶
۲۹	۳۰۰۰ لیتری کوتاه	۱۷۲	۱۵۸	۱۱۹
۳۰	۳۰۰۰ لیتری متوسط	۱۴۹	۱۹۶	۱۶۴
۳۱	۳۰۰۰ لیتری بلند	۱۳۰	۲۵۶	۲۲۱
۳۲	۳۵۰۰ لیتری	۱۷۵	۱۷۰	۱۳۲
۳۳	۴۰۰۰ لیتری کوتاه	۱۹۶	۱۵۶	۱۳۳
۳۴	۴۰۰۰ لیتری متوسط	۱۶۹	۲۰۷	۱۷۶
۳۵	۴۰۰۰ لیتری بلند	۱۵۹	۲۳۰	۱۹۴
۳۶	۵۰۰۰ لیتری کوتاه	۲۱۹	۱۶۳	۱۲۷
۳۷	۵۰۰۰ لیتری متوسط	۱۷۹	۲۳۴	۱۹۰
۳۸	۵۰۰۰ لیتری بلند	۱۷۴	۲۳۸	۲۰۲
۳۹	۶۰۰۰ لیتری کوتاه	۲۱۹	۱۹۲	۱۵۱
۴۰	۶۰۰۰ لیتری بلند	۱۸۷	۲۵۳	۲۱۳
۴۱	۷۰۰۰ لیتری	۲۰۹	۲۴۴	۲۰۰
۴۲	۸۰۰۰ لیتری	۲۰۹	۲۷۶	۲۳۳
۴۳	۱۰۰۰۰ لیتری کوتاه	۲۴۰	۲۵۰	۲۰۶
۴۴	۱۰۰۰۰ لیتری بلند	۲۰۷	۳۲۶	۲۹۰
۴۵	۱۲۰۰۰ لیتری	۲۴۵	۳۰۳	۲۵۸
۴۶	۱۴۰۰۰ لیتری	۲۶۸	۲۷۷	۲۳۸
۴۷	۱۵۰۰۰ لیتری	۲۵۰	۳۴۳	۲۹۹
۴۸	۲۰۰۰۰ لیتری کوتاه	۳۰۸	۳۰۹	۲۵۷
۴۹	۲۰۰۰۰ لیتری بلند	۲۶۵	۴۲۲	۳۷۶
۵۰	۳۰۰۰۰ لیتری	۳۲۵	۴۰۶	۳۵۶


ردیف	ظرفیت (Lit)	قطر (D)	ارتفاع کل (H)	ارتفاع مفید (H2)
۱	۵۵ لیتری منشوری	۳۸	۶۳	۵۳
۲	۱۰۰ لیتری	۴۸	۷۳	۵۴
۳	۱۵۰ لیتری	۵۴	۸۲	۶۴
۴	۲۰۰ لیتری کلر زن	۵۷	۹۲	۸۴
۵	۲۰۰ لیتری	۵۹	۹۴	۷۳
۶	۲۲۰ لیتری	۵۸	۱۰۱	۸۱
۷	۲۵۰ لیتری	۶۴	۱۰۱	۸۰
۸	۳۰۰ لیتری کوتاه	۶۸	۱۰۲	۸۱
۹	۳۰۰ لیتری بلند	۵۶	۱۴۲	۱۱۹
۱۰	۴۰۰ لیتری	۶۲	۱۵۸	۱۴۴
۱۱	۵۰۰ لیتری کوتاه	۸۰	۱۲۲	۹۶
۱۲	۵۰۰ لیتری بلند	۶۵	۱۷۱	۱۴۷
۱۳	۷۵۰ لیتری کوتاه	۹۰	۱۴۳	۱۱۴
۱۴	۷۵۰ لیتری بلند	۷۴	۱۹۸	۱۷۲
۱۵	۱۰۰۰ لیتری کوتاه	۱۱۶	۱۱۷	۸۴
۱۶	۱۰۰۰ لیتری متوسط (درب ۵۵)	۱۰۴	۱۴۶	۱۱۳
۱۷	۱۰۰۰ لیتری متوسط (درب ۴۴)	۱۰۴	۱۴۳	۱۱۵
۱۸	۱۰۰۰ لیتری بلند	۸۲	۲۱۵	۱۹۱
۱۹	۱۵۰۰ لیتری کوتاه	۱۱۴	۱۷۱	۱۴۱
۲۰	۱۵۰۰ لیتری بلند	۹۹	۲۱۶	۱۹۱
۲۱	۱۸۰۰ لیتری	۱۰۹	۲۱۵	۱۸۵
۲۲	۲۰۰۰ لیتری کوتاه (زیتون)	۱۴۴	۱۵۱	۱۱۳

پارامترها بر اساس CM می باشد





چهار لایه
آنتی باکتریال



سه لایه
آنتی باکتریال



سه لایه



تک لایه



مخازن افقی

Horizontal Tanks

ردیف	ظرفیت (Lit)	عرض (W)	ارتفاع کل (H)	طول (L)
۱۱	۱۰۰۰ لیتری	۹۴	۱۰۴	۱۶۵
۱۲	۱۵۰۰ لیتری	۱۰۹	۱۱۸	۱۹۵
۱۳	۲۰۰۰ لیتری	۱۲۵	۱۳۱	۲۰۰
۱۴	۲۵۰۰ لیتری	۱۳۳	۱۴۱	۲۱۵
۱۵	۳۰۰۰ لیتری	۱۴۲	۱۴۶	۲۳۰
۱۶	۴۰۰۰ لیتری	۱۵۸	۱۶۳	۲۴۷
۱۷	۵۰۰۰ لیتری	۱۶۸	۱۷۲	۲۶۴
۱۸	۶۰۰۰ لیتری	۱۸۱	۱۸۵	۲۷۸
۱۹	۸۰۰۰ لیتری	۱۹۵	۲۰۴	۳۱۱
۲۰	۱۰۰۰۰ لیتری	۲۰۷	۲۱۶	۳۴۳
۲۱	۱۵۰۰۰ لیتری	۲۳۸	۲۴۲	۳۹۸

ردیف	ظرفیت (Lit)	عرض (W)	ارتفاع کل (H)	طول (L)
۱	۵۰ لیتری	۳۸	۴۵	۵۶
۲	۱۰۰ لیتری	۵۳	۵۹	۷۲
۳	۲۰۰ لیتری	۵۸	۶۶	۹۴
۴	۲۵۰ لیتری	۶۳	۷۰	۱۰۲
۵	۳۰۰ لیتری	۶۵	۷۴	۱۰۷
۶	۳۵۰ لیتری	۶۹	۷۷	۱۱۶
۷	۴۰۰ لیتری	۷۱	۸۱	۱۲۰
۸	۵۰۰ لیتری	۷۶	۸۸	۱۳۴
۹	۶۰۰ لیتری	۸۱	۹۱	۱۳۸
۱۰	۸۰۰ لیتری	۸۷	۹۷	۱۵۸

پارامترها براساس CM می باشد





چهار لایه
آنتی باکتریال



سه لایه
آنتی باکتریال



سه لایه





تک لایه

مخازن زیرپله

Under-Stairs Tank

ردیف	ظرفیت (Lit)	طول بالا (Lu)	طول پایین (Ld)	عرض (W)	ارتفاع جلو (Hf)	ارتفاع کل (H)
۱	۳۰۰ لیتری	۴۶	۱۱۳	۷۲	۲۰	۸۱
۲	۵۰۰ لیتری	۵۴	۱۲۷	۸۱	۳۶	۹۰
۳	۸۰۰ لیتری	۶۵	۱۴۷	۹۵	۴۰	۱۰۵
۴	۱۰۰۰ لیتری	۶۸	۱۵۵	۱۰۲	۴۳	۱۱۳
۵	۱۰۰۰ لیتری مکعبی	۶۷	۱۶۲	۸۱	۴۴	۱۱۰
۶	۱۵۰۰ لیتری	۸۸	۱۸۸	۱۰۵	۴۷	۱۴۱

پارامترها بر اساس CM می باشد





چهار لایه
آنتی باکتریال



سه لایه
آنتی باکتریال



سه لایه





تک لایه

مخازن آسان رو

Slim Tanks

ردیف	ظرفیت (Lit)	عرض (W)	ارتفاع (H)	طول (L)
۱	۱۰۰ لیتری مکعبی	۴۲	۸۶	۴۱
۲	۱۵۰ لیتری مکعبی	۴۸	۸۶	۴۹
۳	۲۰۰ لیتری مکعبی	۴۱	۹۷	۶۷
۴	۲۵۰ لیتری مکعبی	۴۴	۱۰۵	۷۰
۵	۳۰۰ لیتری مکعبی	۵۵	۱۲۸	۵۶
۶	۵۰۰ لیتری مکعب عمودی	۶۰	۱۷۷	۵۹
۷	۵۰۰ لیتری مکعب افقی	۵۸	۱۰۱	۱۲۶
۸	۵۰۰ لیتری گرد	۴۸	۱۱۹	۱۳۰
۹	۱۰۰۰ لیتری مکعبی	۵۹	۱۷۵	۱۳۹
۱۰	۱۰۰۰ لیتری گرد	۶۰	۱۴۸	۱۶۱
۱۱	۱۰۰۰ لیتری مکعب افقی	۵۸	۱۴۳	۱۵۷
۱۲	۱۵۰۰ لیتری مکعب عمودی	۶۰	۱۷۵	۲۱۸
۱۳	۲۰۰۰ لیتری گرد	۶۴	۱۹۷	۲۲۸

پارامترها بر اساس ۸۰ سانتی متر می باشد





چهار لایه
آنتی باکتریال



سه لایه
آنتی باکتریال



سه لایه





تک لایه

مخازن مکعبی

Cubic Tanks

ارتفاع (H)	طول (L)	عرض (W)	ظرفیت (Lit)	ردیف
۴۵	۷۶	۴۳	۱۰۰ لیتری	۱
۴۶	۱۰۹	۵۹	۲۰۰ لیتری	۲
۵۰	۱۲۱	۶۵	۳۰۰ لیتری	۳
۶۱	۱۴۴	۷۸	۵۰۰ لیتری	۴
۷۸	۱۷۹	۹۶	۱۰۰۰ لیتری	۵
۸۳	۲۰۶	۱۱۰	۱۵۰۰ لیتری	۶
۹۱	۲۲۷	۱۲۲	۲۰۰۰ لیتری	۷

پارامترها بر اساس ۸۸ سانتی متر می باشد





چهار لایه
آنتی باکتریال



سه لایه
آنتی باکتریال



سه لایه





تک لایه

مخازن بیضی

Oval Tanks

ردیف	ظرفیت (Lit)	عرض (W)	ارتفاع کل (H)	طول (L)
۱	۵۰۰ لیتری	۹۳	۷۰	۱۲۹
۲	۱۰۰۰ لیتری	۱۱۸	۸۲	۱۶۴
۳	۱۵۰۰ لیتری	۱۳۸	۹۵	۱۸۶
۴	۲۰۰۰ لیتری	۱۴۱	۱۰۱	۲۲۲
۵	۳۰۰۰ لیتری	۱۶۰	۱۱۶	۲۵۵
۶	۵۰۰۰ لیتری	۱۹۷	۱۳۸	۲۸۷

پارامترها بر اساس ۸۰ سانتی متر می باشد





چهار لایه
آنتی باکتریال



سه لایه
آنتی باکتریال



سه لایه





تک لایه

مخازن قیفی

Funnel Tanks

ردیف	ظرفیت (Lit)	ارتفاع کل با پایه (H)	ارتفاع مخزن (H1)	ارتفاع مفید (H2)	ارتفاع قیف مخزن (H3)	ارتفاع سطح تا قیف (H4)	ارتفاع پایه فلزی (H5)	قطر (D)
۱	۲۵۰ لیتری	۱۶۵	۱۰۹	۶۳	۲۳	۵۲	۱۰۲	۶۵
۲	۵۰۰ لیتری	۱۹۵	۱۲۸	۶۹	۳۲	۶۲	۱۲۲	۸۵
۳	۱۰۰۰ لیتری	۲۳۵	۱۷۰	۱۰۳	۴۷	۶۲	۱۲۰	۱۰۹
۴	۲۰۰۰ لیتری	۲۷۵	۱۹۶	۱۱۳	۶۰	۷۸	۱۷۰	۱۴۱
۵	۳۰۰۰ لیتری	۳۱۰	۲۳۰	۱۲۵	۶۸	۷۸	۱۸۵	۱۵۳
۶	۵۰۰۰ لیتری	۳۷۰	۲۸۴	۱۷۲	۸۰	۷۸	۱۹۵	۱۷۲
۷	۱۰۰۰۰ لیتری	۴۳۰	۳۴۸	۲۴۲	۶۰	۷۸	۱۹۱	۲۱۳

پارامترها بر اساس ۸۰ سانتی متر می باشد





چهار لایه
آنتی باکتریال



سه لایه
آنتی باکتریال



سه لایه





تک لایه

مخازن نیسانی

Portable Tanks


ردیف	ظرفیت (Lit)	طول (L)	عرض کل (W)	عرض پایه (W1)	عرض گلگیر (W2)	ارتفاع گلگیر (H1)	ارتفاع بدون درب (H2)	ارتفاع کل (H)
۱	۱۰۰۰ لیتری (پشت و آنتی)	۱۴۲	۱۲۲	—	۱۸	۲۳	—	۹۲
۲	۲۰۰۰ لیتری (دوگانه سوز)	۱۷۵	۱۵۶	۹۸	۲۹	۲۹	۱۰۶	۱۱۹
۳	۲۰۰۰ لیتری (تک سوز)	۱۷۵	۱۵۶	۹۸	۲۹	۲۹	۱۰۶	۱۱۹
۴	۲۵۰۰ لیتری	۲۰۴	۱۵۶	۹۶	۳۰	۲۹	۹۶	۱۱۳
۵	۳۰۰۰ لیتری	۲۰۷	۱۵۶	۹۶	۳۰	۲۹	۱۲۹	۱۳۲

پارامترها بر اساس CM می باشد





چهار لایه
آنتی باکتریال



سه لایه
آنتی باکتریال



سه لایه



تک لایه

وان های گرد



Round Tubs

ارتفاع (H)	قطر (D)		ظرفیت (Lit)	ردیف
	پایین (Dd)	بالا (Du)		
۴۷	۳۸	۴۸	۶۵ لیتری	۱
۷۱	۵۰	۶۴	۱۵۰ لیتری	۲
۴۱	۷۶	۹۳	۱۸۰ لیتری	۳
۴۸	۱۱۶	۱۳۴	۵۰۰ لیتری	۴
۱۰۱	۸۳	۱۰۷	۶۰۰ لیتری	۵
۵۲	۱۵۳	۱۷۶	۱۰۰۰ لیتری	۶
۶۲	۲۰۶	۲۲۹	۲۰۰۰ لیتری	۷
۹۷	۲۱۸	۲۴۱	۳۵۰۰ لیتری	۸

« وان گرد از ۵۰۰ لیتر تا ۳۵۰۰ لیتر »

« وان گرد از ۶۵ لیتر تا ۶۰۰ لیتر »

پارامترها بر اساس ۸۰ سانتی متر می باشد



وان های مستطیلی

Rectangular Tubs



چهار لایه
آنتی باکتریال



سه لایه
آنتی باکتریال





سه لایه



تک لایه

ارتفاع (H)	عرض (W)		طول (L)		ظرفیت (Lit)	ردیف
	پایین (Wd)	بالا (Wu)	پایین (Ld)	بالا (Lu)		
۷۶	۶۷	۸۴	۱۵۸	۱۷۶	۷۵۰ لیتری	۲۲
۸۹	۷۷	۹۷	۱۲۶	۱۴۶	۹۰۰ لیتری	۲۳
۶۶	۷۵	۱۰۱	۱۷۸	۲۰۸	۱۰۰۰ لیتری	۲۴
۹۷	۸۰	۱۰۶	۱۷۲	۲۰۳	۱۵۰۰ لیتری	۲۵
۱۰۰	۱۰۱	۱۲۶	۲۰۰	۲۲۶	۲۰۰۰ لیتری	۲۶
۱۰۲	۱۰۲	۱۲۹	۳۱۰	۳۳۶	۳۰۰۰ لیتری	۲۷
۱۹۸	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۵	۴۴۰۰ لیتری	۲۸
۱۲۳	۱۱۸	۱۴۸	۳۶۲	۳۹۵	۵۰۰۰ لیتری	۲۹

ارتفاع (H)	عرض (W)		طول (L)		ظرفیت (Lit)	ردیف
	پایین (Wd)	بالا (Wu)	پایین (Ld)	بالا (Lu)		
۲۱	۲۵	۳۴	۳۹	۴۸	۲۰ لیتری	۱
۴۱	۳۲	۴۴	۴۲	۵۴	۶۰ لیتری	۲
۱۶	۶۰	۷۲	۶۰	۷۳	۶۰ لیتری پنبیری	۳
۵۲	۳۸	۵۵	۴۶	۶۳	۹۰ لیتری	۴
۶۱	۴۰	۵۳	۴۰	۵۳	۱۰۰ لیتری	۵
۳۰	۴۵	۶۲	۸۴	۱۰۳	۱۰۰ لیتری کوتاه	۶
۵۷	۴۰	۶۰	۵۲	۶۹	۱۳۵ لیتری	۷
۴۲	۵۲	۶۸	۸۳	۹۸	۱۷۰ لیتری	۸
۳۶	۴۸	۶۴	۱۱۱	۱۲۸	۱۷۰ لیتری تیزابی	۹
۳۲	۴۹	۶۵	۱۳۰	۱۴۵	۱۹۰ لیتری	۱۰
۵۳	۵۴	۷۳	۷۴	۸۹	۲۰۰ لیتری	۱۱
۲۰	۱۰۲	۱۱۴	۱۰۲	۱۱۴	۲۰۰ لیتری کوتاه	۱۲
۷۰	۵۱	۷۴	۶۹	۹۴	۲۵۵ لیتری	۱۳
۴۰	۴۹	۶۷	۱۲۹	۱۴۸	۲۶۰ لیتری	۱۴
۴۳	۵۰	۶۸	۱۴۸	۱۶۵	۳۰۰ لیتری متوسط	۱۵
۳۱	۳۷	۵۳	۲۹۹	۳۱۶	۳۰۰ لیتری بلند	۱۶
۳۱	۱۰۱	۱۱۳	۱۰۱	۱۱۳	۳۰۰ لیتری کوتاه	۱۷
۱۰۱	۴۷	۶۱	۷۰	۸۵	۳۴۰ لیتری	۱۸
۵۷	۶۰	۷۸	۱۱۸	۱۴۴	۴۰۰ لیتری	۱۹
۳۰	۷۴	۹۸	۱۷۶	۲۰۱	۴۴۰ لیتری	۲۰
۶۸	۷۳	۹۵	۱۲۲	۱۴۳	۶۰۰ لیتری	۲۱



پارامترها بر اساس CM می باشد



چهار لایه
آنتی باکتریال



سه لایه
آنتی باکتریال



سه لایه



تک لایه

وان های حمام

Bath Tubs

ردیف	شرح محصول (Product)	طول (L)	عرض (W)	عمق بالا (Hu)	عمق پایین (Hd)
۱	وان حمام بزرگ	۱۵۷	۶۸	۶۶	۴۶
۲	وان حمام کوچک	۱۲۶	۶۸	۶۵	۴۵

پارامترها بر اساس CM می باشد





چهار لایه
آنتی باکتریال



سه لایه
آنتی باکتریال



سه لایه



تک لایه



مخازن سمپاش

Sprayer Tanks

ارتفاع (H)	عرض (W)		طول (L)		ظرفیت (Lit)	ردیف
	پایین (Wd)	بالا (Wu)	پایین (Ld)	بالا (Lu)		
۵۲	۴۲	۴۷	۵۲	۵۳	۱۰۰ لیتری دو طبقه	۱
۷۳	۴۹	۴۴	۶۵	۶۱	۲۰۰ لیتری دو طبقه	۲
۹۱	۴۴	۵۱	۱۱۱	۱۱۸	۴۰۰ لیتری	۳
۱۲۲	۵۰	۵۹	۱۱۹	۱۲۵	۶۰۰ لیتری	۴
۱۱۲	۹۶	۱۳۳	۱۶۶	۲۱۳	۲۰۰۰ لیتری	۵


طول (L)	ارتفاع کل (H)	قطر کوچک (D2)	قطر بزرگ (D1)	ظرفیت (Lit)	ردیف
۵۶	۶۰	—	۵۰	۱۰۰ لیتری استوانه ای	۱
۱۳۳	۱۱۷	۹۲	۱۱۶	۱۰۰۰ سمپاش شاسی (ایستایی)	۲
۱۹۶	۱۱۷	۹۱	۱۱۸	۱۵۰۰ سمپاش شاسی (ایستایی)	۳
۲۰۳	۱۲۰	۹۴	۱۳۰	۲۰۰۰ سمپاش شاسی (ایستایی)	۴
۲۴۵	۱۳۱	۱۰۶	۱۵۷	۳۰۰۰ سمپاش شاسی (ایستایی)	۵

پارامترها براساس CM می باشد





چهار لایه
آنتی باکتریال



سه لایه
آنتی باکتریال



سه لایه




تک لایه

مخازن انبساط

Expansion Tanks

ردیف	ظرفیت (Lit)	قطر (D)	ارتفاع کل (H)
۱	۸۰ لیتری	۴۴	۶۵
۲	۱۱۰ لیتری	۴۹	۷۱
۳	۱۴۰ لیتری	۵۳	۷۶

پارامترها بر اساس ۸۰ لیتری می باشد




مخازن زیر کامیونی

Under Truck Water Tank



چهار لایه
آنتی باکتریال



سه لایه
آنتی باکتریال



سه لایه



تک لایه

ردیف	ظرفیت (Lit)	قطر (D)	ارتفاع کل (H)
۱	۱۰۰ لیتری	۳۸	۹۰
۲	۲۰۰ لیتری	۴۴	۱۴۴

پارامترها بر اساس CM می باشد



مخازن آنتی باکتریال و هیدروفوب

Hydrophobe & Antibacterial Tanks

صنایع تولیدی تهران پلیمر یارا با بیش از دو دهه تجربه و تخصص به عنوان بزرگترین تولیدکننده مخازن و وان های چند لایه آنتی باکتریال و هیدروفوب سهم قابل توجهی از بازار داخل و خارج را به خود اختصاص داده است. ما در شرکت تهران پلیمر یارا همواره در تلاشیم تا به عنوان مبدع و مخترع تولید مخازن و وان های آنتی باکتریال و هیدروفوب با فن آوری نانو و به پشتوانه بیش از ۲۵۰ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش خود در سراسر کشور رضایت شما مشتریان ارزشمند را فراهم آوریم.



56/32499
35/14503



35/14717
56/28642

دارنده سیب سلامت آنتی باکتریال و هیدروفوب از سازمان غذا و دارو

ویژگی های محصولات

- دارنده نشان ملی استاندارد و سیب سلامت سازمان غذا و دارو ✓
- تولید شده از مواد اولیه Food Grade ، ضد جلبک و ضد باکتری ✓
- مورد استفاده برای نگهداری انواع مایعات شرب ، صنعتی ، اسیدی و... ✓
- مورد استفاده در صنایع ساختمانی، تولیدی-صنعتی، غذایی-دارویی و... ✓

۱۰ سال گارانتی و ۱۵ سال خدمات

- دارای درب های دوجداره با امکان تهویه هوا ✓
- دارای لایه محافظ در برابر اشعه UV خورشید ✓
- در انواع تک ، دو ، سه و چهار لایه آنتی باکتریال ✓
- حمل آسان ، ضد خوردگی ، انعطاف پذیری و عمر طولانی ✓
- بدون تغییر در رنگ ، بو و مزه آب در مدت زمان طولانی ✓
- قابلیت نصب آسان انواع اتصالات در سایز های استاندارد ✓




445982



341817



Hydrophobe
Antibacterial



۱. لایه داخلی آبی (هیدروفوب و آنتی باکتریال)
Hydrophobe & Antibacterial

۲. لایه میانی مشکی (مانع نفوذ نور خورشید)
Anti UV


۳. لایه بیرونی سفید (مقاوم در برابر عوامل جوی)
Heat & Cold Resistant

- ضد رسوب و شستشوی آسان تر ✓
- کاملاً بهداشتی با خاصیت دائمی ✓
- بدون هرگونه حساسیت و اثرات جانبی ✓
- عدم تشکیل بایو فیلم یا لزج درون مخزن ✓
- ثبات طعم ، رنگ و بوی مایعات در بلند مدت ✓
- مانع رشد انواع باکتری ها، قارچ ها و میکروب ها ✓
- حذف بیش از ۶۵۰ نوع باکتری شناخته شده در آب ✓

کلبه اسکیمو

Eskimo hut

مشخصات خانه های پیش ساخته (کلبه اسکیمو)



- ✓ قطر داخل : ۵۶۰ cm
- ✓ ارتفاع از مرکز : ۲۸۰ cm
- ✓ وزن کم، مقاومت بالا
- ✓ عایق حرارتی و برودتی
- ✓ Anti UV & Antibacterial
- ✓ سرعت و سهولت در حمل، نصب و اجرا
- ✓ متشکل از ۸ عدد پره پلی اتیلنی پرتابل
- ✓ تولیدشده از مواد اولیه کاملاً بهداشتی چند لایه
- ✓ دارای پارتیشن های حمام، دستشویی، آشپزخانه و ...
- ✓ طراحی و نصب دکوراسیون داخلی بر اساس سفارش مشتری



www.tpy.ir

اطلاعات تماس:

البزر، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی، قطعه ۳۵۸۰

یزد، شهرک صنعتی مهریز، خیابان میخک، پلاک ۶۶

☎ 026 35 700

📷 TPY.CO

📞 +98 933 777 58 81 — +98 933 777 58 80